



PFLEGEANLEITUNG

INHALT

<i>Geölte oder unbehandelte Holzböden.....</i>	<i>4</i>
<i>Mit Safetop beschichtete Holzböden</i>	<i>6</i>

LAUFENDE PFLEGE MIT CURA HOLZBODENSEIFE

Im Gegensatz zu handelsüblicher Neutralseife und Putzmitteln, welche den Holzboden auslaugen, wirkt die CURA HOLZBODENSEIFE rückfettend und bildet somit einen Oberflächenschutz, pflegt den Holzboden und lässt ihn nicht austrocknen.

- CURA HOLZBODENSEIFE FARBLOS ist für alle geölten und unbehandelten Holzböden geeignet;
- CURA HOLZBODENSEIFE MIT WEISSPIGMENTEN kann für weiß geölte Böden sowie bei Bedarf zum Aufhellen verwendet werden.

WICHTIG: Die CURA HOLZBODENSEIFE WEISS muss vor dem Gebrauch kräftig geschüttelt werden.

Wischen Sie den Boden so selten wie möglich. Verwenden Sie keine feuchten Bodentücher, da durch diese Tücher Oberflächenschmutz in die Poren des Holzbodens eindringt und dieser somit vergraut.

ANWENDUNG:

Idealerweise verwenden Sie 2 Eimer. Einen Eimer füllen Sie mit sauberem Wasser mit CURA HOLZBODENSEIFE und den anderen mit klarem Wasser zum Aufwischen, das Sie je nach Verschmutzung wechseln.

Der Boden kann auch mit einer Bürste nass gespült werden. Dabei sollten Sie darauf achten, dass Sie schmutziges Wasser vom Boden vollständig aufwischen. Am Ende muss der Boden ganz trocken sein.

TIPP:

Nachdem der Boden mit der CURA HOLZBODENSEIFE gereinigt wurde, sollte man eine kleine Menge der Mischung 1/3 der CURA HOLZBODENSEIFE FARBLOS ODER MIT WEISSPIGMENTEN und 2/3 Wasser vorbereiten und diese mit dem Bodentuch auf die gereinigte Bodenfläche auftragen. Dies gibt dem Boden einen zusätzlichen Oberflächenschutz, der den Schmutz kaum in die Poren eindringen lässt. Der Boden wird noch geschmeidiger und bleibt strapazierfähiger.

BODENBEHANDLUNG MIT CURA INTENSIVREINIGER UND PFLEGEÖL (nicht für lackierte Böden bzw. für Böden mit Safe-Top-Oberfläche geeignet)

Wann benötige ich eine Bodenbehandlung?

- bei tief verschmutzten geölten Parkettböden
- bei starker lokaler Verschmutzung
- bei zu trockenen Parkettböden

Der CURA INTENSIVREINIGER

- immer vor dem Nachölen mit CURA PFLEGEÖL verwenden (außer bei einer Erstbehandlung mit Öl gleich nach der Verlegung des geölten Parkettbodens)
- entfernt tiefgründigen Schmutz, Oberflächenschichten die durch Putzmittel, Wachse und Öle entstanden sind und alle alten Öl- oder Wachsbehandlungen.
- wirkt bis in die Poren ein, um eingedrungenen Schmutz zu entfernen.
- kann lokal bei entstandenen Flecken oder auf der gesamten Bodenfläche verwendet werden

ANWENDUNG:

Die Menge des CURA INTENSIVREINIGERS im Spülwasser hängt vom Verschmutzungsgrad ab. CURA INTENSIVREINIGER kann auch pur aufgetragen werden (z.B. bei Flecken). Eventuell ein paar Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls schrubben.

Wichtig ist, dass Sie den CURA INTENSIVREINIGER nicht eintrocknen lassen und nachher mit klarem Wasser nachspülen, bis kein Spülmittel mehr am Boden ist. Anschließend sollten Sie den Boden vollständig trocken wischen.

Sollten sich die Flecken oder der Schmutz nicht vollkommen gelöst haben, den Vorgang solange wiederholen, bis sich der Schmutz vollständig löst. Idealerweise verwenden Sie 2 Eimer. Einen Eimer füllen Sie mit sauberem Wasser mit **CURA INTENSIVREINIGER** und den anderen mit klarem Wasser zum Aufwischen, das Sie je häufig wechseln.

Nachdem der **CURA INTENSIVREINIGER** verwendet wurde, sollte die gereinigte Stelle mit **CURA PFLEGEÖL** nachbehandelt werden, um die Bodenoberfläche wieder zu schützen und zu pflegen. Unbehandelte Böden bilden da eine Ausnahme: nach der Reinigung mit dem **CURA INTENSIVREINIGER** empfiehlt sich die Behandlung mit der **CURA HOLZBODENSEIFE**.

CURA PFLEGEÖL

Das **CURA PFLEGEÖL FARBLOS** kann für alle Arten von geölten oder unbehandelten Holzböden, mit Ausnahme von Böden mit einer Safe-Top-Oberfläche verwendet werden.

Das **CURA PFLEGEÖL WEISS** kann bei weiß geölten oder unbehandelten Holzböden verwendet werden. Durch die Weißpigmente wird der Boden aufgehellt und bleibt auch dauerhaft heller, da die Weißpigmente einen UV-Schutz bilden. Bei unbehandelten Böden empfiehlt es sich, das Produkt vorher auf einer kleinen Fläche auszuprobieren.

Bevor das **CURA PFLEGEÖL** benutzt werden kann, sollte der Boden mit dem **CURA INTENSIVREINIGER** gereinigt werden, da der Boden das Öl ansonsten nicht richtig aufnehmen kann und der Schmutz auf dem Boden imprägniert wird. Außer es handelt sich um die Erstbehandlung mit Öl gleich nach der Verlegung des geölten Parkettbodens.

Der Boden muss vor dem Nachölen trocken sein, damit der Holzboden das Öl besser aufnehmen kann. Nach der Reinigung mit dem **CURA INTENSIVREINIGER** sollte man deshalb 2-3 Tage warten, damit der Boden komplett trocken ist.

Das **CURA PFLEGEÖL** kann lokal oder auf der gesamten Bodenfläche verwendet werden. Wichtig ist jedoch, dass die Stellen vorher mit dem **CURA INTENSIVREINIGER** gereinigt worden sind.

ANWENDUNG:

Rühren sie das **CURA PFLEGEÖL** gut an, besonders das **CURA PFLEGEÖL WEISS**, damit sich die Pigmente mischen. Sie sollten nur sehr wenig **CURA PFLEGEÖL** auftragen, idealerweise sprühen Sie das Öl mit einer Sprühflasche auf kleine Abschnitte auf, und verreiben es mit einem fussselfreiem Tuch oder Pad gleichmäßig. Lassen Sie das Öl ca. 10 Minuten einwirken und reiben Sie eventuelle Rückstände ein.

Wichtig: Der Boden muss sich absolut trocken anfühlen. Die verwendeten Tücher sollen sofort ins Wasser geben werden, da durch das Öl eine Selbstentzündung entstehen kann. Der Boden sollte mindestens 24 Stunden nicht strapaziert werden, wie z.B. durch Möbel verstellen. Außerdem sollten Sie den Boden in dieser Zeit möglichst nur mit Socken betreten.

TIPP:

Nachdem der Boden mit der **CURA PFLEGEÖL** behandelt wurde, kann man mit 1/3 der **CURA HOLZBODENSEIFE FARBLOS ODER MIT WEISSPIGMENTEN** und 2/3 Wasser eine Mischung im Eimer abmachen (sehr kleine Menge) und diese mit dem Bodentuch auf die gereinigte Bodenfläche auftragen. Dies gibt dem Boden einen zusätzlichen Oberflächenschutz, der den Schmutz kaum in die Poren eindringen lässt. Der Boden wird noch geschmeidiger und bleibt strapazierfähiger.



761018/48
HOLZBODENSEIFE
FARBLOS



761021/22
HOLZBODENSEIFE
WEISS



761025
INTENSIVREINIGER



761037/38
PFLEGEÖL FARBLOS



761039/40
PFLEGEÖL WEISS

LAUFENDE PFLEGE MIT CURA HOLZBODENSEIFE

Im Gegensatz zu handelsüblicher Neutralseife und Putzmitteln, welche den Holzboden auslaugen, wirkt die CURA HOLZBODENSEIFE rückfettend und bildet somit einen Oberflächenschutz, pflegt den Holzboden und lässt ihn nicht austrocknen.

- CURA HOLZBODENSEIFE FARBLOS ist für alle geölten und unbehandelten Holzböden geeignet;
- CURA HOLZBODENSEIFE MIT WEISSPIGMENTEN kann für weiß geölte Böden sowie bei Bedarf zum Aufhellen verwendet werden.

WICHTIG: Die CURA HOLZBODENSEIFE WEISS muss vor dem Gebrauch kräftig geschüttelt werden.

Wischen Sie den Boden so selten wie möglich. Verwenden Sie keine feuchten Bodentücher, da durch diese Tücher Oberflächenschmutz in die Poren des Holzbodens eindringt und dieser somit vergraut.

ANWENDUNG:

Idealerweise verwenden Sie 2 Eimer. Einen Eimer füllen Sie mit sauberem Wasser mit CURA HOLZBODENSEIFE und den anderen mit klarem Wasser zum Aufwischen, das Sie je nach Verschmutzung wechseln.

Der Boden kann auch mit einer Bürste nass gespült werden. Dabei sollten Sie darauf achten, dass Sie schmutziges Wasser vom Boden vollständig aufwischen. Am Ende muss der Boden ganz trocken sein.

TIPP:

Nachdem der Boden mit der CURA HOLZBODENSEIFE gereinigt wurde, sollte man eine kleine Menge der Mischung 1/3 der CURA HOLZBODENSEIFE FARBLOS ODER MIT WEISSPIGMENTEN und 2/3 Wasser vorbereiten und diese mit dem Bodentuch auf die gereinigte Bodenfläche auftragen. Dies gibt dem Boden einen zusätzlichen Oberflächenschutz, der den Schmutz kaum in die Poren eindringen lässt. Der Boden wird noch geschmeidiger und bleibt strapazierfähiger.

BODENBEHANDLUNG MIT CURA INTENSIVREINIGER UND PFLEGEÖL SAFETOP

Wann benötige ich eine Bodenbehandlung?

- bei tief verschmutzten geölten Parkettböden
- bei starker lokaler Verschmutzung
- bei zu trockenen Parkettböden

Der CURA INTENSIVREINIGER

- immer vor dem Nachölen mit dem CURA PFLEGEÖL verwenden (außer bei einer Erstbehandlung mit Öl gleich nach der Verlegung des geölten Parkettbodens)
- entfernt tiefgründigen Schmutz, Oberflächenschichten die durch Putzmittel, Wachse und Öle entstanden sind und alle alten Öl- oder Wachsbehandlungen.
- wirkt bis in die Poren ein, um eingedrunghenen Schmutz zu entfernen.
- kann lokal bei entstandenen Flecken oder auf der gesamten Bodenfläche verwendet werden

ANWENDUNG:

Die Menge des CURA INTENSIVREINIGERS im Spülwasser hängt vom Verschmutzungsgrad ab. CURA INTENSIVREINIGER kann auch pur aufgetragen werden (z.B. bei Flecken). Eventuell ein paar Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls schrubben. Wichtig ist, dass Sie den CURA INTENSIVREINIGER nicht eintrocknen lassen und nachher mit klarem Wasser nachspülen, bis kein Spülmittel mehr am Boden ist. Anschließend sollten Sie den Boden vollständig trocken aufwischen.

Sollten sich die Flecken oder der Schmutz nicht vollkommen gelöst haben, den Vorgang solange wiederholen, bis sich der Schmutz vollständig löst. Hier sollten Sie 2 Eimer verwenden. Einen Eimer

füllen Sie mit sauberem Wasser mit **CURA INTENSIVREINIGER** und den anderen mit klarem Wasser zum Aufwischen, das Sie je häufig wechseln.

Nachdem der **CURA INTENSIVREINIGER** verwendet wurde, sollte die gereinigte Stelle mit **PFLEGEÖL SAFE-TOP** nachbehandelt werden, um die Bodenoberfläche wieder zu schützen und zu pflegen.

Das PFLEGEÖL SAFETOP

Das **PFLEGEÖL SAFETOP** wird mit einer Tellermaschine mit Polierpad und Ölsaugtüchern verarbeitet. Dabei reicht 1 Liter für ca. 80-100 m². Es wird direkt auf den gereinigten Boden auftragen („Schnapsglasmenge“) und mit dem Pad intensiv in das Holz einmassiert. Ein eventueller Ölüberschuss muss mit einem Tuch restlos trocken eingerieben werden.

Der Boden ist nach wenigen Stunden belastbar. Sie können Laufbereiche am 1. Tag mit Tüchern oder Wellpappe luftig abdecken. In den ersten 3 Tagen sollten Sie den Boden nicht feucht wischen und ihn unbedingt vor Feuchtigkeit schützen.



761018/48
HOLZBODENSEIFE
FARBLOS



761021/22
HOLZBODENSEIFE
WEISS



761025
INTENSIVREINIGER



753301 SAFETOP
PFLEGEÖL

Disclaimer:

Alle Angaben basieren auf allgemein zugänglichen Quellen, welche die bauexpert AG zum Informationszeitpunkt für zuverlässig erachtet. Eine Haftung der bauexpert AG für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der hier wiedergegebenen Informationen ist ausgeschlossen.

Die bauexpert AG behält sich vor, die in dieser Broschüre zusammengestellten Informationen und Einschätzungen, welche auf den Angaben der Produkthersteller sowie auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung basieren, jederzeit und ohne weitere Benachrichtigung zu ändern.

Die detaillierten Informationen zu den Produkten und der entsprechenden Verarbeitung sind jederzeit kostenlos in den entsprechenden Sprachen - deutsch, italienisch, englisch oder französisch - auf der Homepage der jeweiligen Produkthersteller erhältlich.

Diese Information kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Wir beraten Sie gerne.

Diese Broschüre ist urheberrechtlich geschützt und darf daher ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der bauexpert AG weder gänzlich noch teilweise vervielfältigt oder auf andere Weise (etwa durch Veröffentlichung im Internet) Dritten zugänglich gemacht werden. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: bauexpert AG, J.G. Mahlstr. 34, 39031 Bruneck, Tel 0474 572 500

Grafik: bauexpert Marketing & Kommunikation Bilder: Lico, Holzland, Parador, Hafro, Cura. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © 01.2021

Borgo Valsugana

Corso Vicenza, 66
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. +39 0461 751 243

Brixen

Vittorio-Veneto-Straße, 61
39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 821 830

Bruneck

J. G. Mahlstraße, 34
39031 Bruneck (BZ)
Tel. +39 0474 572 555

Leifers

Brennerstraße, 5
39055 Leifers (BZ)
Tel. +39 0471 594 100

Rovereto

via Cavalcabò, 24
39068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 480 716

